

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2003/113/CE della Commissione, del 3 dicembre 2003, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 324 dell'11 dicembre 2003)

A pagina 28 l'allegato IV è modificato come segue:

«ALLEGATO IV

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	linuron	pendimetalin	imazamox	oxasulfuron	etossisulfuron	foramsulfuron	oxadiargil	ciazofamid
1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri aggiunti; frutta a guscio	0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)	
i) AGRUMI		0,05 (*) (p)							0,01 (*) (p)
Pompelmi									
Limoni									
Limette									
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)									
Arance									
Pomeli									
Altri									
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)		0,05 (*) (p)							0,01 (*) (p)
Mandorle									
Noci del Brasile									
Noci di acagiù									
Castagne e marroni									
Noci di cocco									
Nocciole									
Noci del Queensland									
Noci di Pecan									
Pinoli									
Pistacchi									
Noci comuni									
Altri									

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	linuron	pendimetalin	imazamox	oxasulfuron	etossisulfuron	foramsulfuron	oxadiargil	ciazofamid
iii) POMACEE		0,05 (*) (p)							0,01 (*) (p)
Mele									
Pere									
Cotogne									
Altri									
iv) DRUPACEE		0,05 (*) (p)							0,01 (*) (p)
Albicocche									
Ciliege									
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)									
Prugne									
Altri									
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA		0,05 (*) (p)							
a) Uve da tavola e uve da vino									0,5 (p)
Uve da tavola									
Uve da vino									
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)									0,01 (*) (p)
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)									0,01 (*) (p)
More									
More di rovo									
More-lamponi									
Lamponi									
Altri									

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	linuron	pendimetalin	imazamox	oxasulfuron	etossisulfuron	foramsulfuron	oxadiargil	ciazofamid
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)									0,01 (*) (p)
Mirtilli neri									
Mirtilli rossi									
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)									
Papaya									
Altri									
e) Bacche e frutti selvatici									0,01 (*) (p)
vi) FRUTTA VARIE		0,05 (*) (p)							0,01 (*) (p)
Avocadi									
Banane									
Datteri									
Fichi									
Kiwi									
Kumquat									
Licci									
Manghi									
Olive									
Passiflore									
Ananassi									
Melograni									
Altri									

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	linuron	pendimetalin	imazamox	oxasulfuron	etossisulfuron	foramsulfuron	oxadiargil	ciazofamid
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi	0,05 (*) (p)			0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)	
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO									0,01 (*) (p)
Bietola rossa (o da orto)									
Carote		0,2 (p)	0,2 (p)						
Sedani rapa		0,5 (p)							
Rafano			0,2 (p)						
Topinambur									
Pastinaca		0,2 (p)	0,2 (p)						
Prezzemolo a grossa radice		0,2 (p)	0,2 (p)						
Ravanelli									
Salsafica									
Patate dolci									
Rutabaga									
Rape									
Igname									
Altri		0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)						
ii) ORTAGGI A BULBO		0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)						0,01 (*) (p)
Agli									
Cipolle									
Scalogni									
Cipolline									
Altri									

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	linuron	pendimetalin	imazamox	oxasulfuron	etossisulfuron	foramsulfuron	oxadiargil	ciazofamid
iii) ORTAGGI A FRUTTO		0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)						
a) Solanacee									
Pomodori									0,2 (p)
Peperoni									
Melanzane									
Altri									0,01 (*) (p)
b) Cucurbitacee con buccia commestibile									
Cetrioli									0,1 (p)
Cetriolini									
Zucchine									
Altri									0,01 (*) (p)
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile									0,1 (p)
Meloni									
Zucche									
Cocomeri									
Altri									
d) Mais dolce									0,01 (*) (p)
iv) CAVOLI		0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)						0,01 (*) (p)
a) Cavoli a infiorescenza									
Cavoli broccoli									
Cavolfiori									
Altri									

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	linuron	pendimetalin	imazamox	oxasulfuron	etossisulfuron	foramsulfuron	oxadiargil	ciazofamid
b) Cavoli a testa									
Cavoli di Bruxelles									
Cavoli cappucci									
Altri									
c) Cavoli a foglia									
Cavoli cinesi									
Cavoli ricci									
Altri									
d) Cavoli rapa									
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE			0,05 (*) (p)						0,01 (*) (p)
a) Lattughe e simili		0,05 (*) (p)							
Crescione									
Dolcetta									
Lattuga									
Scarola									
Altri									
b) Spinaci e simili		0,05 (*) (p)							
Spinaci									
Bietole da foglia e da costa									
Altri									
c) Crescione acquatico		0,05 (*) (p)							
d) Witloof		0,05 (*) (p)							

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	linuron	pendimetalin	imazamox	oxasulfuron	etossisulfuron	foramsulfuron	oxadiargil	ciazofamid
e) Erbe fresche									
Cerfoglio									
Erba cipollina									
Prezzemolo		1 (p)							
Foglie di sedano		1 (p)							
Altri		0,05 (*) (p)							
vi) LEGUMI (freschi)			0,2 (p)						0,01 (*) (p)
Fagioli (con baccello)									
Fagioli (senza baccello)		0,1 (p)							
Piselli (con baccello)									
Piselli (senza baccello)		0,1 (p)							
Altri		0,05 (*) (p)							
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)			0,05 (*) (p)						0,01 (*) (p)
Asparagi									
Cardi									
Sedani		0,1 (p)							
Finocchi									
Carciofi									
Porri									
Rabarbaro									
Altri		0,05 (*) (p)							
viii) FUNGHI		0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)						0,01 (*) (p)
a) Funghi coltivati									
b) Funghi selvatici									

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	linuron	pendimetalin	imazamox	oxasulfuron	etossisulfuron	foramsulfuron	oxadiargil	ciazofamid
3. LEGUMI DA GRANELLA	0,05 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)					
Fagioli									
Lenticchie									
Piselli									
Altri									
4. SEMI OLEAGINOSI	0,05 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)
Semi di lino									
Semi di arachide									
Semi di papavero									
Semi di sesamo									
Semi di girasole									
Semi di colza									
Semi di soia									
Senape									
Semi di cotone									
Altri									
5. PATATE	0,05 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)					
Patate precoci									
Patate tardive									
6. TÈ (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)	0,1 (p) (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)					
7. LUPPOLO (essiccato) compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 (p) (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)					

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto il 31 dicembre 2007.»