

**RETTIFICHE****Rettilifica del regolamento (CE) n. 407/2009 della Commissione, del 14 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 123 del 19 maggio 2009)

A pagina 5, l'allegato del regolamento (CE) n. 407/2009 va letto come segue:

«ALLEGATO

«ALLEGATO

**Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D**

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
  - a) secondo il nome delle specie; o
  - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione "spp." designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio (direttiva "Uccelli") o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva "Habitat").
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
  - a) "ssp." designa le sottospecie;
  - b) "var(s)." designa la/le varietà; e
  - c) "fa" designa le forme.
6. I simboli "(I)", "(II)" e "(III)" posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note da 7 a 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
11. Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un'annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo "#", seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del regolamento:
  - #1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
    - a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
    - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
    - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
    - d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.
  - #2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
    - a) semi e polline; e
    - b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.

- #3 Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici.
- #4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- a) semi, eccetto quelli di cactus messicani originari del Messico, e polline;
  - b) colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
  - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
  - d) frutti, parti e prodotti derivati da piante acclimatate o propagate artificialmente; e
  - e) elementi separati di fusto (pale) nonché parti e prodotti derivati da piante del genere *Opuntia*, sottogenere *Opuntia*, acclimatate o propagate artificialmente.
- #5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.
- #6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.
- #7 Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.
- #8 Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.
- #9 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l'etichetta "*Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement n. BW/NA/ZA xxxxxx*".
- #10 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.
- #11 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti.
12. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
13. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette alle disposizioni del regolamento.
14. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 1 Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.
  - § 2 Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.
15. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 3 Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.
  - § 4 Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>FAUNA</b>				
CHORDATA (CORDATI)				
<b>MAMMALIA</b>				Mammiferi
<b>ARTIODACTYLA</b>				
<b>Antilocapridae</b>				<b>Antilocapra</b>
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Antilocapra
<b>Bovidae</b>				<b>Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore, ecc.</b>
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Antilope addax
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Pecora crinita o ammotrago
		<i>Bison bison athabascae</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Antilope cervicapra
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos frontalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Bisonte dei boschi
	<i>Bos mutus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos grunniens</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Gaur
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Yack selvatico
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bubalus bubalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)	Couprey
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Bufalo indiano
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Anoa o bufalo pigmeo di pianura
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Bufalo di Mindoro o Tamaru
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Anoa di montagna
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Takin
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Markor o capra di Falconer
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Capricorno cinese
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Capricorno rosso
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Capricorno di Sumatra o Seran
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Capricorno dell'Himalaya
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Cefalofo dalla schiena nera
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Cefalofo di Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Cefalofo di Fernando Poo
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Cefalofo zebra
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gazzella di Cuvier
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria/Tunisia)	Gazzella dorcade
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gazzella bianca
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antilope nera gigante
		<i>Kobus leche</i> (II)		Cobo lichi
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral cinese
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral rosso
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral grigio
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazzella dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Orice dalle corna a sciabola
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Orice bianco o d'Arabia
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Argali o muflone asiatico
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflone dell'Himalaya
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Argali dei Kara Tau
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecora delle Montagne Rocciose
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflone di Cipro
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pecora della steppa
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Muflone del Kashmir o Urial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antilope tibetana o Chiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Cefalofo azzurro
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Antilope del Vu Quang
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Camoscio d'Abruzzo
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Saiga della Mongolia
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga della steppa
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antilope quadricorne

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Camelidae</b>		<i>Lama glama guanicoe</i> (II)		<b>Cammelli, guanaco, vigogna</b> Guanaco Vigogna
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) [Ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina (la popolazione delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan), Bolivia (l'intera popolazione), Cile (popolazione della Primera Región) e Perù (l'intera popolazione), che figurano nell'allegato B]	<i>Vicugna vicugna</i> (II) [Solo le popolazioni dell' <b>Argentina</b> <sup>(1)</sup> (la popolazione delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan), della <b>Bolivia</b> <sup>(2)</sup> (l'intera popolazione), del <b>Cile</b> <sup>(3)</sup> (popolazione della Primera Región), del <b>Perù</b> <sup>(4)</sup> (l'intera popolazione); le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A]		
<b>Cervidae</b>	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria/Tunisia)	<b>Cervi, huemul, muntjak, pudu</b> Cervo porcino di Calamian Cervo porcino di Bawean o Kuhl Cervo porcino dell'Indocina Cervo delle paludi Cervo di Bukara o del Turkestan Cervo berbero Hangul o Cervo del Kashmir Daino della Mesopotamia Huemul Mazama grande Muntjak nero Muntjak gigante Cervo coda bianca del Guatemala Cervo delle Pampas Pudu mefistofele o del Nord Pudu comune o del Sud Barasinga o Cervo di Duvaucel Tameng o Cervo di Eld
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	
<b>Hippopotamidae</b>	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		<b>Ippopotami</b> Ippopotamo pigmeo Ippopotamo

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Moschidae</b>	<i>Moschus</i> spp. (I) (Solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allegato A)		<b>Cervo muschiato</b> Cervo muschiato o Moschi
<b>Suidae</b>	<i>Babryrousa babyrussa</i> (I) <i>Babryrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babryrousa celebensis</i> (I) <i>Babryrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			<b>Babirussa, cinghiali, maiali</b> Babirussa Babirussa di Buru Babirussa del Nord Sulawesi Babirussa di Togia Cinghiale nano
<b>Tayassuidae</b>		Tayassuidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di <i>Pecari tajacu</i> del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		<b>Pecari</b> Pecari  Pecari gigante
<b>CARNIVORA</b>				
<b>Ailuridae</b>	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			<b>Ailuridi</b> Panda minore o rosso
<b>Canidae</b>	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II)  <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo)	<i>Canis aureus</i> (III India)	<b>Cani, volpi, lupi</b> Sciacallo dorato Lupo comune  Lupo del Simien o di Etiopia
		<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Cerdocione Crisocione Cuon Alpino Volpe delle Ande Volpe di Darwin Volpe grigia dell'Argentina Volpe grigia della Pampa
	<i>Speothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Speoto o Itticione Volpe del Bengala
		<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)		Volpe di Blanford Fennec

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Eupleridae</b>		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p><b>Eupleridi</b></p> <p>Fossa</p> <p>Eupleride di Goudot</p> <p>Civetta del Madagascar o Fanaloka</p>
<b>Felidae</b>	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p>	<p>Felidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. Gli esemplari delle forme addomestiche non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)</p>		<p><b>Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigris, ecc.</b></p> <p>Felidi</p> <p>Ghepardo</p> <p>Caracal o Lince africana o del deserto</p> <p>Gatto dorato asiatico</p> <p>Gatto dai piedi neri</p> <p>Gatto selvatico</p> <p>Gatto di Geoffroy</p> <p>Gatto delle Ande</p> <p>Ocelot</p> <p>Gatto tigre o Oncilla</p> <p>Margay</p> <p>Lince</p> <p>Lince pardina</p> <p>Leopardo nebuloso o pantera nebulosa</p> <p>Leone asiatico</p> <p>Giaguaro</p> <p>Leopardo o Pantera</p> <p>Tigre</p> <p>Gatto marmorato</p> <p>Gatto leopardo del Bengala</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Herpestidae</b>	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Gatto di Iriomote
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Gatto dalla testa piatta
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Gatto rugginoso
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Puma della Florida
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Puma dell'America centrale
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Puma orientale
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Jaguarondi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Leopardo delle nevi
				<b>Manguste</b>
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	Mangusta a coda corta indiana
		<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	Mangusta grigia indiana	
		<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	Mangusta di Giava	
		<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Mangusta rossiccia o di Smith	
		<i>Herpestes urva</i> (III India)	Mangusta cancrivora	
		<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Mangusta a collo striato	
<b>Hyaenidae</b>				<b>Proteli, iene</b>
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protele cretato
<b>Mephitidae</b>				<b>Moffette</b>
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Moffetta della Patagonia
<b>Mustelidae</b>				<b>Tassi, martore, donnole, ecc.</b>
<b>Lutrinae</b>				<b>Lontre</b>
		Lutrinae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Lontre
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Lontra dalle guance bianche del Camerun
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Lontra di mare meridionale
	<i>Lontra felina</i> (I)			Lontra marina
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Lontra di fiume meridionale
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Lontra comune
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Lontra del Giappone
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Lontra gigante del Brasile o Arirai

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Mustelinae</b>				<b>Grigioni, martore, taira, donnole</b>
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Taira
			<i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)	Grigione maggiore
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	Martora dalla gola gialla
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	Martora del Nilgiri
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Tasso del miele
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			
<b>Odobenidae</b>				Puzzola dai piedi neri
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		<b>Tricheco</b>
<b>Otariidae</b>				<b>Arctocefali, leoni marini</b>
		<i>Arctocephalus</i> spp (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Arctocefali
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Arctocefalo di Juan Fernandez
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Arctocefalo della Guadalupa
<b>Phocidae</b>				<b>Foche</b>
		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Elefante marino
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Foche monache
<b>Procyonidae</b>				<b>Coati, bassaricione</b>
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	Bassaricione di Gabb
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica)	Bassarisco del Centro America
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Nasua dal naso bianco
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	Nasua o Coati rosso
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Cercoletto
<b>Ursidae</b>				<b>Orsi</b>
		Ursidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Orsi
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Panda gigante
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Orso malese o Biruang
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Orso labiato
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Orso dagli occhiali
	<b>Ursus arctos (I/II)</b> (Solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II).			Orso bruno
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Orso tibetano o dal collare

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Viverridae</b>				<b>Binturong, civette, linsanghi</b>
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Civetta zibetto
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Civetta lontra o Mampalon
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Civetta delle palme fasciata
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	Civetta delle palme mascherata
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	Civetta delle palme comune
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	Civetta delle palme di Jerdon
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linsango fasciato
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linsango macchiato
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	Civetta a grandi macchie del Malabar
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	Civetta indiana maggiore
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	Civetta indiana minore
CETACEA				<b>Cetacei (delfini, focene, balene)</b>
	<b>CETACEA spp. (I/II) (5)</b>			Cetacei
CHIROPTERA				
<b>Phyllostomidae</b>				<b>Vampiri</b>
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Vampiro dalle strisce bianche
<b>Pteropodidae</b>				<b>Volpi volanti o pteropi</b>
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti o Pteropi
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Pteropo delle isole Truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Pteropo di Livingstone
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Pteropo del Giappone
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Pteropo delle Marianne
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Pteropo di Ponape (isola)
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Pteropo di Pelew
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Pteropo di Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Pteropo di Rodrigues
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Pteropo delle Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Pteropo insulare
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Pteropo di Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pteropo di Pemba
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Pteropo di Yap

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>CINGULATA</b>				
<b>Dasypodidae</b>			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	<b>Armadilli</b> Armadillo dalla coda nuda settentrionale
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Armadillo dalla coda nuda maggiore Armadillo villosa
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Armadillo gigante o Tatù
<b>DASYUROMORPHIA</b>				
<b>Dasyuridae</b>				<b>Topi marsupiali</b>
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Topo marsupiale dalla coda lunga
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Topo marsupiale delle sabbie
<b>Thylacinidae</b>				<b>Lupo marsupiale, tilacino</b>
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (forse estinto) (I)			Lupo marsupiale, tilacino
<b>DIPROTODONTIA</b>				
<b>Macropodidae</b>				<b>Canguri, uallabi</b>
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Canguro arboricolo grigio
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Canguro arboricolo orsino o nero
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Canguro lepre occidentale
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Canguro striato
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Uallabi dalle briglie
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Uallabi dall'unghia lunata
<b>Phalangeridae</b>				<b>Cuschi</b>
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Cusco orientale
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Cusco meridionale o grigio
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Falangero lanoso
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Cusco dell'Isola dell'Ammiraglio
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Falangero o cusco macchiato
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Cusco di Waigeou
<b>Potoroidae</b>				<b>Ratti canguro</b>
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Bettonge
	<i>Caloprymnus campestris</i> (forse estinto) (I)			Ratto canguro campestre
<b>Vombatidae</b>				<b>Vombati</b>
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombato dal naso peloso del Queensland

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>				<b>Lepri, conigli</b>
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Caprolago ispido
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Coniglio dei vulcani
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>				<b>Echidne</b>
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea
PERAMELEMORPHIA				
<b>Chaeropodidae</b>				<b>Bandicoot</b>
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (forse estinto) (I)			Peramele o Bandicoot a piede di porco
<b>Peramelidae</b>				Peramele
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Peramele nasuto di Bougainville
<b>Thylacomyidae</b>				<b>Bilbi</b>
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bandicoot-coniglio (Bilbi)
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Bandicoot-coniglio dalla coda bianca (Bilbi)
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>				<b>Cavalli, asini selvatici, zebre</b>
	<i>Equus africanus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Equus asinus</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Asino selvatico africano
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Zebra di Grevy
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (La specie è elencata nell'appendice II ma le sottospecie <i>Equus hemionus hemionus</i> e <i>Equus hemionus khur</i> figurano nell'appendice I)			Asino selvatico asiatico o Emione
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Cavallo di Przewalski
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zebra di Hartmann
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Zebra di montagna del Capo
<b>Rhinocerotidae</b>				<b>Rinoceronti</b>
	Rhinocerotidae spp. (I) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato B)			Rinoceronti

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Solo le popolazioni del Sudafrica e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A. Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Rinoceronte bianco del sud
<b>PHOLIDOTA</b>		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		<b>Tapiri</b> Tapiri  Tapiro comune
<b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> e <i>Manis pentadactyla</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		<b>Pangolini</b> Pangolini
<b>PILOSA</b>				
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Bradipi tridattili</b> Bradipo boliviano
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	<b>Bradipi didattili</b> Bradipo didattilo
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	<b>Mirmecofagidi</b> Formichiere gigante Tamandua del Messico
<b>PRIMATES</b>		PRIMATES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Primati (scimmie antropomorfe e scimmie) Primati
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			<b>Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno)</b> Aluatta dell'isola di Coiba Aluatta dal mantello Aluatta del Guatemala Atele di Geoffroy Atele di Panama

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Cebidae</b>	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Muriquì meridionale
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Muriquì settentrionale
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Lagotrice dalla coda gialla
				<b>Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo</b>
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Callimico di Goeldi
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Uistiti dalle orecchie bianche
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Uistiti dalla testa gialla
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Scimmie leonine o Leontocebi
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Tamarino calvo o Marikina
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamarino di Geoffroy
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamarino dai piedi bianchi
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamarino edipo
<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Saimiri del Centro America	
<b>Cercopithecoidea</b>				<b>Scimmie del vecchio mondo</b>
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Cercocebo dal berretto
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Cercopiteco Diana
	<i>Cercopithecus rolaway</i> (I)			Cercopiteco di Rolaway
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Cercopiteco dalla coda dorata
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Colobo nero
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Sileno
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drillo
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrillo
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nasica
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Colobo rosso di Uzungwa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Colobo rosso di Zanzibar
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Colobo rosso di Pennant
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Colobo rosso di Preuss
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Colobo rosso del Fiume Tana
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Presbite delle Mentawai
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Langur o rinopitechi
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rinopitechi
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Entello del Kashmir
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Entello
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			
	<i>Simias concolor</i> (I)			Simakobou
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Presbite del Tonchino
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Presbite dorato
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Presbite dei Nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Entello del Laos
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Presbite dal ciuffo
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Entello testa bianca
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
<b>Cheirogaleidae</b>				<b>Chirogalei</b>
	Cheirogaleidae spp. (I)			Chirogalei
<b>Daubentoniidae</b>				<b>Aye-aye</b>
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye
<b>Hominidae</b>				<b>Scimpanzé, gorilla, orangutan</b>
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Gorilla di montagna
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorilla
	<i>Pan</i> spp. (I)			Scimpanzé e Bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orangutan di Sumatra
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutan
<b>Hylobatidae</b>				<b>Gibboni</b>
	Hylobatidae spp. (I)			Gibboni
<b>Indriidae</b>				<b>Indridi</b>
	Indriidae spp. (I)			Indridi
<b>Lemuridae</b>				<b>Lemuri</b>
	Lemuridae spp. (I)			Lemuri
<b>Lepilemuridae</b>				<b>Lepilemuri</b>
	Lepilemuridae spp. (I)			Lepilemuri
<b>Lorisidae</b>				<b>Lori</b>
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori lenti

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I)			<b>Uacari, callicebi, chiropoti</b>
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Uacari
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Callicebo di Barbara Brown
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Callicebo costiero
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Callicebo dalla fronte nera
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Callicebo mascherato
				Chiropote dal naso bianco
<b>Tarsiidae</b>				<b>Tarsi</b>
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsi
PROBOSCIDEA				
<b>Elephantidae</b>				<b>Elefanti</b>
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Elefante indiano o asiatico
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe <sup>(6)</sup> ; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		Elefante africano
RODENTIA				
<b>Chinchillidae</b>				<b>Cincillà</b>
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)			Cincillà
<b>Cuniculidae</b>				<b>Paca</b>
			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paca
<b>Dasyproctidae</b>				<b>Aguti punteggiato</b>
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Aguti punteggiato
<b>Erethizontidae</b>				<b>Istrici del nuovo mondo</b>
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	Coendu messicano
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Coendu spinoso
<b>Hystricidae</b>				<b>Istrici del vecchio mondo</b>
	<i>Hystrix cristata</i>			Istrice crestata del Nord Africa
<b>Muridae</b>				<b>Topi, ratti</b>
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Leporillo costruttore
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Falso topo della baia di Shark
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Falso ratto di acqua
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Ratto di roccia dalla coda grossa

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III India)	<b>Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli</b> Cane di prateria del Messico Marmotta dalla coda lunga
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	Marmotta dell'Himalaya
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Scoiattoli giganti
			<i>Sciurus deppii</i> (III Costa Rica)	Scoiattolo di Depp
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		<b>Tupaie</b>
SIRENIA				<b>Dugonghi</b>
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugongo
<b>Trichechidae</b>	Trichechidae spp. (I/II) ( <i>Trichechus inunguis</i> e <i>Trichechus manatus</i> figurano nell'appendice I. <i>Trichechus senegalensis</i> figura nell'appendice II)			<b>Manati o Lamantini</b> Manati o Lamantini
AVES				Uccelli
ANSERIFORMES				<b>Anatre, oche, cigni, ecc.</b>
<b>Anatidae</b>	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Anatra delle Auckland
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Anatra di Bernier del Madagascar
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Alzavola bruna
		<i>Anas formosa</i> (II)		Alzavola asiatica
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Germano di Laysan
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Anatra dell'Isola di Campbell
	<i>Anas oustaleti</i> (I)			Germano delle Marianne
	<b>Anas querquedula</b>			Marzaiola
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Anatra della Malesia
	<i>Aythya innotata</i>			Moriglione del Madagascar
	<b>Aythya nyroca</b>			Moretta tabaccata
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Oca delle Aleutine
	<b>Branta ruficollis</b> (II)			Oca dal collo rosso
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Oca delle Hawaii
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Anatra muta
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Cigno coscoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Cigno dal collo nero

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Dendrocigna di Cuba
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Dendrocigna autunnale
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Dendrocigna fulva
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Smergo del Brasile
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Gobbo della Giamaica
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Gobbo rugginoso
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (forse estinto) (I)			Anatra dalla testa rosa
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Anatra dal corno
	<i>Tadorna cristata</i>			Casarca crestata
<b>APODIFORMES</b>				
<b>Trochilidae</b>				<b>Uccelli mosca o colibrì</b>
		Trochilidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Uccelli mosca o colibrì
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Eremita becco a uncino
<b>CHARADRIIFORMES</b>				
<b>Burhinidae</b>				<b>Occhioni</b>
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Occhione americano
<b>Laridae</b>				<b>Gabbiani, sterne</b>
	<i>Larus relictus</i> (I)			Gabbiano della Mongolia
<b>Scolopacidae</b>				<b>Chiurli, pantane</b>
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Chiurlo boreale
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Chiurlottello
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Pantana macchiata
<b>CICONIIFORMES</b>				
<b>Ardeidae</b>				Garzette, aironi
	<i>Ardea alba</i>			Airone bianco maggiore
	<i>Bubulcus ibis</i>			Airone guardabuoi
	<i>Egretta garzetta</i>			Garzetta
<b>Balaenicipitidae</b>				<b>Becco a scarpa</b>
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Becco a scarpa
<b>Ciconiidae</b>				<b>Cicogne</b>
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Cicogna dal becco nero
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Cicogna nera
	<i>Ciconia stormi</i>			Cicogna di Storm
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Jabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Marabù maggiore asiatico
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Tantalo cinereo

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Phoenicopteridae</b>		Phoenicopteridae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Fenicotteri</b> Fenicotteri
	<b>Phoenicopterus ruber (II)</b>			Fenicottero rosa
<b>Threskiornithidae</b>		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Ibis, spatole</b> Ibis rosso
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Ibis calvo
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Ibis eremita
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Ibis del Giappone
	<b>Platalea leucorodia (II)</b>			Spatola
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Ibis gigante
COLUMBIFORMES				
<b>Columbidae</b>				<b>Colombi, piccioni</b>
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Colomba delle Nicobare
	<i>Claravis godefrida</i>			Tortora barrata di porpora
	<b>Columba livia</b>			Piccione selvatico
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Colomba imperiale di Mindoro
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Colomba pugnalata
		<i>Goura</i> spp. (II)		Colombe coronate
	<i>Leptotila wellsi</i>			Tortora di Granada
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurizio)	Colombo rosa di Maurizio
	<b>Streptopelia turtur</b>			Tortora selvatica
CORACIIFORMES				
<b>Bucerotidae</b>				<b>Buceri</b>
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Bucero collarossiccio
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Calao o bucero bicorne del Nord
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Buceri
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Calao o bucero dall'elmo
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Bucero birmano

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CUCULIFORMES				
<b>Musophagidae</b>				<b>Turachi</b>
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Turachi
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Turaco di Bannerman
FALCONIFORMES				<b>Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi)</b>
		FALCONIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di una specie della famiglia <i>Cathartidae</i> inclusa nell'allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Rapaci diurni
<b>Accipitridae</b>				<b>Falchi, aquile</b>
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Sparviere levantino
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Astore
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Sparviere
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Avvoltoio monaco
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Aquila imperiale spagnola
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Aquila reale
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Aquila anatraia maggiore
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Aquila imperiale
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Aquila anatraia minore
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Poiana
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Poiana calzata
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Poiana codabianca
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Nibbio di Wilson o di Cuba
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Biancone
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Falco di palude
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Albanella reale
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Albanella pallida
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Albanella minore
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Nibbio bianco
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Aquila serpentaria del Madagascar
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Gipeto
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Grifone
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) ( <i>Haliaeetus albicilla</i> è elencata nell'appendice I; le altre specie figurano nell'appendice II)			Aquile di mare

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Arpia
	<b><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</b>			Aquila del Bonelli
	<b><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</b>			Aquila minore
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Poiana dorsogrigio
	<b><i>Milvus migrans</i> (II)</b>			Nibbio bruno
	<b><i>Milvus milvus</i> (II)</b>			Nibbio reale
	<b><i>Neophron percnopterus</i> (II)</b>			Capovaccaio
	<b><i>Pernis apivorus</i> (II)</b>			Falco pecchiaiolo
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Aquila delle Filippine
<b>Cathartidae</b>				<b>Avvoltoi del nuovo mondo</b>
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Condor della California
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Avvoltoio papa
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Condor delle Ande
<b>Falconidae</b>				<b>Falchi</b>
	<i>Falco araeus</i> (I)			Gheppio delle Seychelles
	<b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b>			Lanario
	<b><i>Falco cherrug</i> (II)</b>			Falco sacro
	<b><i>Falco columbarius</i> (II)</b>			Smeriglio
	<b><i>Falco eleonora</i> (II)</b>			Falco della regina
	<i>Falco jugger</i> (I)			Falco laggar
	<b><i>Falco naumanni</i> (II)</b>			Falco grillaio
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Solo la popolazione delle Seychelles)			Gheppio dell'isola Aldabra
	<i>Falco pelegrioides</i> (I)			Falcone di Barberia
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Falco pellegrino
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Gheppio delle Mauritius
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Girfalco
	<b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b>			Lodolaio
	<b><i>Falco tinnunculus</i> (II)</b>			Gheppio
	<b><i>Falco vespertinus</i> (II)</b>			Falco cuculo
<b>Pandionidae</b>				<b>Falchi pescatori</b>
	<b><i>Pandion haliaetus</i> (II)</b>			Falco pescatore
GALLIFORMES				
<b>Cracidae</b>				
		<i>Crax fasciolata</i>		Hocco faccianuda
	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			Hocco dal becco blu
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Hocco dal becco rosso
			<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)	Hocco dal becco giallo
			<i>Crax globulosa</i> (III Colombia)	Hocco dai bargigli

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Crax rubra</i> (III Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras)	Hocco globicero
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Miti o Hocco a becco di rasoio
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Crace di Derby
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	Ciacialaca
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)	Crace dall'elmo
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Penelope dalle ali bianche
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Penelope purpurea
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Ciacialaca nero del Guatemala
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Penelope dalla fronte nera
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Penelope di Trinidad
<b>Megapodiidae</b>				<b>Megapodi</b>
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Maleo
<b>Phasianidae</b>				<b>Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani</b>
			<i>Arborophila campbelli</i> (III Malaysia)	Pernice a petto grigio
			<i>Arborophila charltonii</i> (III Malaysia)	Pernice a petto castano
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argo maggiore
			<i>Caloperdix oculus</i> (III Malaysia)	Pernice ferruginosa
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Fagiano di Wallich
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Colino della Virginia mascherato
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Fagiano orecchiuto bianco
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Fagiano orecchiuto bruno
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Gallo di Sonnerat o Gallo grigio
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Fagiano insanguinato
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Lofoforo splendido o dell'Himalaya
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Lofoforo di Huys
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Lofoforo di Sclater
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Fagiano di Edwards
			<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malaysia)	Fagiano senza cresta a gropone rosso
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Fagiano di Vo Quy
			<i>Lophura ignita</i> (III Malaysia)	Fagiano nobile
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Fagiano imperiale
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Fagiano di Swinhoe o di Formosa
			<i>Melanoperdix niger</i> (III Malaysia)	Pernice nera

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Tacchino ocellato
	<i>Odontophorus strophium</i>			Colino dal collare
	<i>Ophrysia superciliosa</i>	<i>Pavo muticus</i> (II)		Quaglia dell'Himalaya
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Pavone mutico o verde
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Speroniere chinqui o grigio
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malaysia)	Speroniere di Germain
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Speroniere di Rothschild o montano
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Speroniere malese o di Hardwicke
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Speroniere di Napoleone o Palawan
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Speroniere del Borneo
			<i>Rhizothera dulitensis</i> (III Malaysia)	Rainardo ocellato o argo crestato
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III Malaysia)	Pernice di Hose
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Malaysia)	Pernice dal becco lungo
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Quaglia crestata o Rul-rul
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Fagiano di Elliot
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Fagiano di Hume
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Fagiano mikado
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tetraogallo del Caspio
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tetraogallo del Tibet
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopano di Blyth
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopano di Cabot
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopano occidentale
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			Tragopano satiro
GRUIFORMES				Tetraone di prateria di Attwater
<b>Gruidae</b>				<b>Gru</b>
		Gruidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gru
	<i>Grus americana</i> (I)			Gru americana
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (La specie figura nell'appendice II ma le sottospecie <i>Grus canadensis nesiotis</i> e <i>Grus canadensis pulla</i> figurano nell'appendice I)			Gru canadese
	<b>Grus grus</b> (II)			Gru comune
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Gru della Manciuria o del Giappone
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Gru bianca asiatica
	<i>Grus monacha</i> (I)			Gru monaca
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Gru dal collo nero
	<i>Grus vipio</i> (I)			Gru dal collo bianco

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Otididae</b>		Otididae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Otarde</b> Otarde  Grande otarda dell'India Ubara asiatica Ubara Otarde del Bengala Otarde comune Otarde minore indiana Gallina prataiola
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	<b>Otis tarda</b> (II)			
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			
	<b>Tetrax tetrax</b> (II)			
<b>Rallidae</b>				<b>Folaghe, ralli</b> Rallo di Lord Howe
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
<b>Rhynochetidae</b>				<b>Kagu</b> Kagu
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			
PASSERIFORMES				
<b>Atrichornithidae</b>				Atricornitidi Uccello dei cespugli rumoroso
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			
<b>Cotingidae</b>			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	<b>Cotinga</b> Uccello parasole amazzonico Uccello parasole occidentale
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Cotinga macchiata
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Galletti di roccia
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Cotinga dalle ali bianche
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>Cardinali, tangara</b> Cardinale verde Cardinale a becco giallo Cardinale dal ciuffo rosso Tangara settecolori
		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>Estrildidi</b> Bengalino verde Padda di Timor Padda Diamante a bavetta
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>Cardellini, canarini</b> Cardinalino rosso del Venezuela Cardellino di Yarrell
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>Irundinidi</b> Rondine dagli occhiali

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Itteridi</b> Ittero a cappuccio zafferano
<b>Meliphagidae</b>	<i>Lichenostomus melanops casidix</i> (I)			<b>Melifagi</b> Melifago dall'elmo
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		<b>Pigliamosche</b> Cannaiola dell'Isola Rodriguez Niltava di Rueck Uccello di macchia castano
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (forse estinto) (I)			Uccello di macchia occidentale
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II)		Garrulo canoro
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Usignolo orecchie argentate
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Usignolo del Giappone
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Liocicla del monte Omei
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Picatarte testa nuda
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Picatarte collogrigio
<b>Paradisaeidae</b>			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Pigliamosche del paradiso di Maurizio
		Paradisaeidae spp. (II)		<b>Uccelli del paradiso</b> Uccelli del paradiso
<b>Pittidae</b>		<i>Pitta guajana</i> (II)		<b>Pitte</b> Pitta barrata settentrionale
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Pitta di Gurney o dal petto nero
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Pitta di Koch
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Pitta bengalese del Giappone
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bulbul</b> Bulbul corona di paglia
<b>Sturnidae</b>		<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Maine, gracule</b> Gracula religiosa Maina di Rothschild
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			<b>Zosteropidi o uccelli dagli occhiali</b> Occhialino pettobianco
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			
<b>PELECANIFORMES</b>				
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Fregate</b> Fregata di Andrews
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pellicani</b> Pellicano riccio
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Sule</b> Sula di Abbott
<b>PICIFORMES</b>				
<b>Capitonidae</b>			<i>Semnormis ramphastinus</i> (III Colombia)	<b>Barbuti</b> Barbuto tucanetto

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Picidae</b>	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			<b>Picchi</b> Picchio imperiale
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Picchio nero dal ventre bianco di Corea
<b>Ramphastidae</b>			<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentina)	<b>Tucani</b> Tucanetto zafferano
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Aracari collonero
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)		Aracari orecchiecastane
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Aracari verde
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Tucano bicolore
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tucano solforato
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tucano beccorosso
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Tucano beccoscanalato
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tucanetto beccomaculato
PODICIPEDIFORMES				
<b>Podicipedidae</b>				<b>Podilimbi</b> Podilimbo gigante
PROCELLARIIFORMES				
<b>Diomedidae</b>				<b>Albatri</b> Albatro codacorta
PSITTACIFORMES	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Cacatua, lori, are, parocchetti, pappagalli, ecc. pappagalli
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad esclusione di <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> e <i>Psittacula krameri</i> , che non figurano negli allegati del presente regolamento)		
<b>Cacatuidae</b>	<i>Cacatua goffini</i> (I)			<b>Cacatua</b> Cacatua di Goffin
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Cacatua ventre rosso
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Cacatua delle Molucche
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Cacatua ciuffogiallo
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatua delle palme
<b>Loriidae</b>	<i>Eos histrio</i> (I)			<b>Lori, lorichetti</b> Lori rosso e blu
	<i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II)			Lorichetti d'oltremare

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Psittacidae</b>				<b>Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli</b>
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazzone dal collo rosso
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Amazzone corona gialla
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazzone a spalle gialle
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazzone dalla coda rossa
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Amazzone di Finsch
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazzone di Guilding o di Saint Vincent
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazzone imperiale
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazzone di Cuba o dalla testa bianca
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Amazzone testa gialla
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazzone dalla fronte rossa
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazzone a corona rossa
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazzone di Tucuman
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazzone variopinta o di Santa Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazzone vinacea
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazzone guance verdi
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazzone di Porto Rico
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ara di Buffon
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara di Wagler o caninde
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara macao
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara militare
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara a fronte rossa
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara di Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Parrocchetto di Norfolk
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Kakariki a pileo giallo
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Kakariki a fronte rossa
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Kakariki della Nuova Caledonia
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Pappagallo dei fichi di Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Parrocchetto cornuto
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Conuro guarouba
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Parrocchetto ventrearancio
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Conuro a orecchie gialle
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (forse estinto) (I)			Pappagallo notturno
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Parrocchetto terragnolo
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Pappagallo pileato
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Ara testablu
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Ara di Illiger

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Parrocchetto aligiale
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Pappagallo dal cappuccio
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (forse estinto) (I)			Parrocchetto del paradiso
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Parrocchetto dal collare di Mauritius
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Conuro a gola azzurra
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Parrocchetti a becco grosso
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
RHEIFORMES				
<b>Rheidae</b>				<b>Nandù</b>
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Ad esclusione di <i>Pterocnemia pennata pennata</i> che figura nell'allegato B)			Nandù di Darwin
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Nandù di Darwin
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandù comune
SPHENISCIFORMES				
<b>Spheniscidae</b>				<b>Pinguini</b>
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguino del Capo
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Pinguino di Humboldt
STRIGIFORMES				<b>Rapaci notturni</b>
		STRIGIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Rapaci notturni
<b>Strigidae</b>				<b>Gufi, civette</b>
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Civetta capogrosso
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Gufo di palude
	<i>Asio otus</i> (II)			Gufo comune
	<i>Athene noctua</i> (II)			Civetta
	<i>Bubo bubo</i> (II)			Gufo reale
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Civetta nana
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Civetta di foresta
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Assiolo gigante
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Ulula delle Isole Christmas
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Ulula australiana
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Civetta delle nevi
	<i>Otus irenae</i> (II)			Assiolo di Sokoke
	<b>Otus scops</b> (II)			Assiolo
	<b>Strix aluco</b> (II)			Allocco
	<b>Strix nebulosa</b> (II)			Allocco di Lapponia
	<b>Strix uralensis</b> (II)			Allocco degli Urali
	<b>Surnia ulula</b> (II)			Ulula

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Tytonidae</b>	<b><i>Tyto alba</i> (II)</b> <i>Tyto soumagnei</i> (I)			<b>Barbagianni</b> Barbagianni Barbagianni del Madagascar
STRUTHIONIFORMES				
<b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (Solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			<b>Struzzi</b> Struzzo del Nord Africa
TINAMIFORMES				
<b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>Tinami</b> Tinamo solitario
TROGONIFORMES				
<b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>Quetzal</b> Quetzal splendente
REPTILIA				
CROCODYLIA				
		CROCODYLIA spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Alligatori, caimani, coccodrilli</b> Alligatori, caimani, coccodrilli
<b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che è inclusa nell'allegato B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell'allegato B, e della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretario della CITES e il gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione)			<b>Alligatori, caimani</b> Alligatore della Cina Caimano del Rio Apaporis Jacaré o Caimano dal muso largo Caimano nero o Melanosuco
<b>Crocodylidae</b>	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Ad eccezione della popolazione di Cuba, che è inclusa nell'allegato B)			<b>Coccodrilli</b> Coccodrillo americano o acuto

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Coccodrillo catafratto
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Coccodrillo intermedio o dell'Orinoco
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Coccodrillo di Mindoro
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Coccodrillo di Morelet
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1 600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Coccodrillo del Nilo
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Coccodrillo di palude
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell'allegato B)			Coccodrillo marino
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Coccodrillo di Cuba o rombifero
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Coccodrillo siamese
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Osteolemo
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Falso gaviale o Tomistoma
<b>Gavialidae</b>				<b>Gaviali</b>
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gaviale del Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
<b>Sphenodontidae</b>				<b>Sfenodonti o tuatara</b>
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Sfenodonte o tuatara
SAURIA				
<b>Agamidae</b>				<b>Agamidi</b>
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Uromastici
<b>Chamaeleonidae</b>				<b>Camaleonti</b>
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Camaleonti nani
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti nani
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			
		<i>Calumma</i> spp. (II)		
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<b>Chamaeleo chamaeleon</b> (II)			Camaleonte comune
<b>Cordylidae</b>		<i>Furcifer</i> spp. (II)		<b>Cordilidi</b>
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Cordilidi
<b>Gekkonidae</b>		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		<b>Gechi</b>
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nuova Zelanda)	Geco dell'Isola Serpente
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nuova Zelanda)	
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gechi diurni o Felsume
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Gechi coda a foglia
<b>Helodermatidae</b>				<b>Elodermi</b>
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Elodermi
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Eloderma orrido del Guatemala
<b>Iguanidae</b>				<b>Iguane</b>
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Iguana marina
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Brachilofi
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Iguane terrestri
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Iguane cornute
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguane
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Lucertola cornuta
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Chuchwalla dell'Isola di San Esteban
<b>Lacertidae</b>				<b>Lucertole</b>
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Lucertola gigante di Hierro
	<b>Podarcis lilfordi</b> (II)			Lucertola delle Baleari
	<b>Podarcis pityusensis</b> (II)			Lucertola di Ibiza
<b>Scincidae</b>				<b>Scinchi</b>
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scinco gigante delle Salomone
<b>Teiidae</b>				<b>Lucertole caimano, tegu</b>
		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II)		Tegu coccodrillo
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Lucertole caimano
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Tegu

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Varanidae</b>		<i>Varanus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Varani</b> Varani Varano del Bengala Varano giallo Varano del deserto Drago o varano di Komodo
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			
	<i>Varanus griseus</i> (I)			
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Serpenti
SERPENTES				
<b>Boidae</b>		<i>Boidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Boidi</b> Boidi Boa del Madagascar Boa costrittore dell'Argentina Boa di Porto Rico Boa di Mona Boa della Giamaica Erice jaculo Boa arboreo del Madagascar
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			
	<b><i>Eryx jaculus</i></b> (II)			
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			
<b>Bolyeriidae</b>		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Boa di Round</b> Boa di Round Boa di Round Boa di Dussumier
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			
<b>Colubridae</b>			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	<b>Colubridi</b> Ericope schistoso Serpente d'acqua dal muso di cane Mussurana Falso cobra Mangiatore di uova indiano Serpente dei ratti indiano Natrice pescatrice
			<i>Cerberus rynchops</i> (III India)	
		<i>Clelia clelia</i> (II)		
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		<b>Cobra, serpenti corallo</b>
		<i>Naja atra</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Serpente corallo
		<i>Naja kaouthia</i> (II)	<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Serpente corallo nigro fasciato
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		Cobra o serpente dagli occhiali
		<i>Naja oxiana</i> (II)		
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		
		<i>Naja siamensis</i> (II)		
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra reale
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		
<b>Pythonidae</b>		Pythonidae spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		<b>Pitoni</b>
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pitone dell'India
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		
<b>Viperidae</b>			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	<b>Vipere</b> Cascavel
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Crotalo di Aruba
			<i>Daboia russelii</i> (III India)	Vipera di Russel
	<i>Vipera latifii</i>			
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'URSS; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Vipera di Orsini
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
TESTUDINES				
<b>Carettochelyidae</b>				<b>Tartarughe naso di porco</b>
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Tartaruga naso di porco
<b>Chelidae</b>				
	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Tartaruga dal collo corto
<b>Cheloniidae</b>				<b>Tartarughe di mare</b>
	Cheloniidae spp. (I)			Tartarughe di mare
<b>Chelydridae</b>				<b>Tartarughe azzannatrici</b>
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Stati Uniti d'America)	Tartaruga alligatore
<b>Dermatemydidae</b>				<b>Dermatemide</b>
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Dermatemide
<b>Dermochelyidae</b>				<b>Dermochelide coriacea</b>
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Dermochelide coriacea
<b>Emydidae</b>				<b>Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche</b>
		<i>Chrysemys picta</i>		Testuggine palustre dipinta
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Testuggine palustre scolpita
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Clemmide di Muhlenberg
			<i>Graptemys</i> spp. (III Stati Uniti d'America)	Tartarughe carta geografica
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tartarughe scatola
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Tartaruga-botte acquatica
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Tartaruga dalle guance rosse
<b>Geoemydidae</b>				
	<i>Batagur baska</i> (I)			Tartaruga fluviale indiana
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		Callagur del Borneo
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Tartarughe scatola asiatiche
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Tartaruga di Hamilton
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Cina)	Tartaruga foglia a petto nero
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Tartaruga palustre asiatica gigante
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Tartaruga spinosa
		<i>Kachuga</i> spp. (II)		Kachuga o Tartarughe a tetto
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Tartaruga malese

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Cina)	
			<i>Mauremys megaloccephala</i> (III Cina)	Testugine palustre cinese a capo grosso
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Testuggine palustre asiatica gialla
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Cina)	
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Cina)	
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Cina)	Testugine cinese palustre
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Cina)	Testugine cinese a collo striato
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Tartaruga tricarinata
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Tartaruga della Birmania
		<i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Cina)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Cina)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Tartaruga gigante della Malesia
		<i>Pangshura</i> spp. (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Tartaruga a tetto dell'India
			<i>Sacalia bealei</i> (III Cina)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Cina)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Cina)	Tartaruga quattr'occhi
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		
<b>Platysternidae</b>		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		<b>Platisterno capogrosso</b> Platisterno capogrosso
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		<b>Pelomeduse</b> Podocnemide del Madagascar
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Tartaruga capo grosso
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		
<b>Testudinidae</b>		Testudinidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Geochelone sulcata</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		<b>Testuggini</b> Testuggini

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune	
<b>Trionychidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Testuggine radiata	
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Testuggine a sperone del Madagascar	
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Testuggine gigante delle Galapagos	
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Testuggine dal bordo giallo	
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Testuggine focaccia africana	
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Testuggine geometrica	
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Testuggine aracnoide comune	
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Testuggine aracnoide a guscio piatto	
	<b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>			Testuggine greca	
	<b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b>			Testuggine di Hermann o comune	
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Testuggine egiziana	
	<b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>			Testuggine marginata	
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		<b>Trionichidi o Tartarughe dal guscio molle</b> Tartaruga dal guscio molle asiatica
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)				Tartaruga dal guscio molle nera
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)				Tartaruga dal guscio molle del Gange
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)				Trionice pavone
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)				Tartaruga a guscio molle scura
			<i>Chitra</i> spp. (II)		
			<i>Lissemys punctata</i> (II)		Tartaruga alata indiana
		<i>Lissemys scutata</i> (II)			
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Tartarughe giganti a guscio molle	
			<i>Palea steindachneri</i> (III Cina)		
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Cina)		
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Cina)		
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Cina)		
			<i>Rafetus swinhoi</i> (III Cina)		
<b>AMPHIBIA</b>				<b>Anfibi</b>	
<b>ANURA</b>				Rane e rospi	
<b>Bufonidae</b>				<b>Rospì</b>	
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)				
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Rospo dorato di Zetek	
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Rospo dorato	
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Rospo del Camerun	
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Rospì vivipari africani	
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)				
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)				

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		<b>Dendrobatidi</b>  Dendrobatidi  Fillobati
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Mantella</b> Mantella
<b>Microhylidae</b>	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			<b>Rane pomodoro</b>
<b>Ranidae</b>		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)  <i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		<b>Rane</b> Rana Golia  Rana toro
<b>Rheobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)  <i>Rheobatrachus silus</i> (II)		<b>Rane ornitornico</b> Rana ornitornico
CAUDATA				
<b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)  <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Axolotl Salamandra del Lago Patzaranaro Salamandra tigre o Axolotl
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)			<b>Salamandre giganti</b> Salamandre giganti
<b>ELASMOBRANCHII</b>				Squali e razze
LAMNIFORMES				
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Squali elefante</b> Squalo elefante
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		<b>Squalo bianco</b> Squalo bianco
ORECTOLOBIFORMES				
<b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>Squali balena</b> Squalo balena
RAJIFORMES				
<b>Pristidae</b>				<b>Pesci sega</b>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Pristidae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)			Pesci sega
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<i>Pristis microdon</i> (II) (Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi destinati ad acquari adeguati e accettabili, essenzialmente a fini di conservazione. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Pesci
<b>ACIPENSERIFORMES</b>		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Storioni e Pesci spatola
<b>Acipenseridae</b>				<b>Storioni</b>
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Storione dal rostro breve
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Storione comune
<b>ANGUILLIFORMES</b>				<b>Anguille</b>
<b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 13 marzo 2009)		Anguilla europea
<b>CYPRINIFORMES</b>				<b>Cui-ui</b>
<b>Catostomidae</b>				Cui-ui
<b>Cyprinidae</b>		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		<b>Ciprinidi</b>
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Barbo ceco del Congo
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Barbo dalle sette linee
<b>OSTEOGLOSSIFORMES</b>				<b>Arapaimas, bonytongues</b>
<b>Osteoglossidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			Scleropage asiatico
<b>PERCIFORMES</b>				<b>Labridi</b>
<b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Pesce Napoleone
<b>Sciaenidae</b>				<b>Totoaba</b>
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba o acupa di Macdonald
<b>SILURIFORMES</b>				
<b>Pangasiidae</b>				Siluro gigante
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>SYNGNATHIFORMES</b>				
<b>Syngnathidae</b>				<b>Pesci ago, cavallucci marini</b>
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Cavallucci marini
<b>SARCOPTERYGII</b>				<b>Dipnoi o pesci polmonati</b>
<b>CERATODONTIFORMES</b>				
<b>Ceratodontidae</b>				<b>Ceratodontidi</b>
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Pesce polmonato o Dipnoo australiano
<b>COELACANTHIFORMES</b>				
<b>Latimeriidae</b>				<b>Celacanti</b>
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celacanti
ECHINODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RICCI DI MARE E OLOTURIE)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>Oloturie</b>
<b>ASPIDOCHIROTIDA</b>				
<b>Stichopodidae</b>				<b>Oloturie</b>
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	<b>Oloturia bruna</b>
ARTHROPODA (ARTROPODI)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>Ragni e scorpioni</b>
<b>ARANEAE</b>				
<b>Theraphosidae</b>				<b>Tarantole</b>
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		
<b>SCORPIONES</b>				
<b>Scorpionidae</b>				<b>Scorpioni</b>
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		Scorpione dittatore
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Scorpione del Gambia
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		Scorpione imperatore
<b>INSECTA</b>				<b>Insetti</b>
<b>COLEOPTERA</b>				Coleotteri
<b>Lucanidae</b>				<b>Lucanidi o Cervi volanti</b>
			<i>Colophon</i> spp. (III Sudafrica)	
<b>LEPIDOPTERA</b>				FARFALLE
<b>Papilionidae</b>				<b>Ornitottere e Papilionidi</b>
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Papilioni del Bhutan
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		
		<i>Graphium sandawanum</i>		Ornitottere
		<i>Graphium stresemanni</i>		
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)	<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Ornitottera della Regina Alessandra
	<i>Papilio chikae</i> (I)	<i>Papilio benguetanus</i>		Macaone di Luzon
	<i>Papilio homerus</i> (I)	<i>Papilio esperanza</i>		Papilio di Omero
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Macaone di Sardegna
		<i>Papilio morondavana</i>		Apollo
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		
	<b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>	<i>Parides hahneli</i>		
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Papilioni imperiali
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Ornitottere
		<i>Troides</i> spp. (II)		Ornitottere

## ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE)

<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>Sanguisughe</b>
ARHYNCHOBDELLIDA				
<b>Hirudinidae</b>				<b>Sanguisughe</b>
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Sanguisuga medicinale

## MOLLUSCA (MOLLUSCHI)

<b>BIVALVIA</b>				<b>Molluschi bivalvi (vongole, mitili, ecc.)</b>
MYTILOIDA				
<b>Mytilidae</b>				<b>Mitilidi</b>
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Dattero di mare
UNIONOIDA				
<b>Unionidae</b>				<b>Mitili d'acqua dolce</b>
	<i>Comradilla caelata</i> (I)			
	<i>Dromus dromas</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
<b>Tridacnidae</b>				<b>Tridacne</b>
		Tridacnidae spp. (II)		Tridacne giganti
<b>GASTROPODA</b>				<b>Limacce, lumache e strombi</b>
ARCHAEOGASTROPODA				
<b>Haliotidae</b>				<b>Abalone</b>
			<i>Haliotis midae</i> (III Sudafrica)	Abalone orecchio di Mida

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>Strombi</b> Strombo gigante
STYLOMMATOPHORA				
<b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Lumaca piccola agata di Oahu
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Chiocciola verde dell'Isola di Manus
CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI)				
<b>ANTHOZOA</b>				Coralli, anemoni di mare
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Antipatari o Coralli neri
GORGONACEAE				
<b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III Cina) <i>Corallium japonicum</i> (III Cina) <i>Corallium konjoi</i> (III Cina) <i>Corallium secundum</i> (III Cina)	
HELIOPORACEA				
<b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (Comprende unicamente la specie <i>Heliopora coerulea</i> ) (7)		<b>Corallo blu</b> Corallo blu
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (7)		Madreporari
STOLONIFERA				
<b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) (7)		<b>Tubiporidi o Coralli a canne d'organo</b> Tubiporidi o Coralli a canne d'organo
<b>HYDROZOA</b>				<b>Idroidi, coralli di mare, fisalie</b>
MILLEPORINA				
<b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) (7)		<b>Milleporidi</b> Milleporidi
STYLASTERINA				
<b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) (7)		<b>Stilasteridi</b> Stilasteridi
<b>FLORA</b>				
AGAVACEAE				
	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1 <i>Nolina interrata</i> (II)		<b>Agavi</b> Agave a fiore piccolo Agave della Regina Vittoria Nolina di San Diego

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		<b>Amarillidacee</b> Bucaneve Sternbergia
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2  <i>Panax ginseng</i> (II) (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Rauvolfia <b>Aralie</b> Ginseng  Ginseng americano
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>Araucarie</b> Araucaria o Pino del Cile
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Berberidacee</b> Podofillo indiano
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		<b>Bromeliacee</b>
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. e <i>Quiabentia</i> spp. <sup>(8)</sup> ) #4		<b>Cactus</b> Cactus  Cactus pietra vivente Cactus riccio di mare Cactus azteco Cactus a cuscino spinoso Discocactus Cactus spinoso di Lindsay

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			Mammillaria a pettine
	<i>Mammillaria solisoides</i> (I)			Pitayta
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Cactus a carciofo
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Cactus del Marble Canyon
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Cactus di montagna di Knowlton
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Cactus di Paradina
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Cactus Navajo di Peeble
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			Cactus ad ascia
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Cactus della Mesa verde
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Cactus appiattito
	<i>Turbiniacarpus</i> spp. (I)			Cactus spiralati
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		Noce del Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (nota anche come <i>S. lappa</i> o <i>Aucklandia costus</i> )			<b>Asteracee</b> Lappa Bardana
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			<b>Cipressi</b> Alerce
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		<b>Felci arboree</b> Felci arboree
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		<b>Cicadi</b> Cicadi
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Cicas di Beddome
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento; comprende: <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> e <i>D. stuebelii</i> ) #1		<b>Felci arboree</b> Felci arboree
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		Discoria o Yam della Cina
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		<b>Ignami</b>
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		<b>Drosere</b> Venere acchiappamosche
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; solo le specie succulente; gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia trigona</i> , gli esemplari propagati artificialmente, crestati, a ventaglio o cangianti di <i>Euphorbia lactea</i> , se innestati su portainnesti propagati artificialmente di <i>Euphorbia nerifolia</i> , e gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia 'Mili'</i> , se commercializzati in partite di 100 o più piante e facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento) #1		<b>Euforbie</b> Euforbie succulente
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b>			
	<b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b>			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b>			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	<b>Joint firs</b>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		<b>Leguminose</b>
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia retusa</i> (III popolazione del Guatemala) #5	Pernambuco Palissandro brasiliano Cocobolo
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III popolazione del Guatemala) #5	Palissandro dell'Honduras
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	Almendro
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Afrormosia
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		Macacauba
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Sandalo rosso
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e dell' <i>Aloe vera</i> , conosciuta anche come <i>Aloe barbadensis</i> , che non figura negli allegati del presente regolamento) #1		<b>Liliacee</b> Aloes
	<i>Aloe albida</i> (I)			
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	<b>Magnolie</b> Magnolia Taungme
MELLIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1  <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Popolazione neotropicale – comprende America centro-meridionale e Caraibi) #6  <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela odorata</i> (III popolazione della Colombia, popolazione del Guatemala, popolazione del Perù) #5	<b>Mogani</b> Cedro spagnolo  Mogano messicano Mogano grandi foglie  Mogano americano
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		<b>Nepente o piante carnivore con ascidio</b>  Nepente o piante carnivore con ascidio  Nepente indiana Nepente o pianta da broche della Malesia
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		<b>Orchidee</b> Orchidee

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p>Per tutte le seguenti specie di cui all'allegato A, le colture di piantine o di tessuti ottenute in vitro o in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.</p> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><b><i>Cephalanthera cucullata</i></b> (II)</p> <p><b><i>Cypripedium calceolus</i></b> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><b><i>Goodyera macrophylla</i></b> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><b><i>Liparis loeselii</i></b> (II)</p> <p><b><i>Ophrys argolica</i></b> (II)</p> <p><b><i>Ophrys lunulata</i></b> (II)</p> <p><b><i>Orchis scopulorum</i></b> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><b><i>Spiranthes aestivalis</i></b> (II)</p>			<p>Scarpette di Venere dell'Asia</p> <p>Fiore dello Spirito Santo</p> <p>Scarpette di Venere del Centro e Sud America tropicale</p> <p>Vanda rossa</p>
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #1		<b>Palme</b>
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		Palma a triangolo
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	<b>Papaveracee</b>
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			<b>Pinacee</b> Abete del Guatemala

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepal) #1	<b>Podocarpi</b>  Pino del Cerro o di Parlatore
PORTULACACEAE	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1		<b>Portulache, porcellane</b>  Lewisia seghettata
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(10)</sup> #1		<b>Primule, ciclamini</b> Ciclamini
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1		<b>Protee</b>
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Ranuncoli</b> Adonide gialla
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		<b>Rosacee</b>
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		Sarracenie o piante carnivore con ascidio  Pianta carnivora montana Pianta carnivora dell'Alabama Pianta carnivora di Jones
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroo</i> (II) (esclude <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Scrofularie</b>
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		<b>Stangeria e Bowenia</b> Cicadi Stangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) <sup>(11)</sup> #2 <i>Taxus fuana</i> (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		<b>Tassi</b>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		Legno di agar, ramino Legno di agar Ramino Legno di agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	<b>Tetracentrons</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #2		<b>Valerianacee</b>
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		<b>Welwitschia</b> Welwitschia di Baine
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		<b>Zamiacee</b> Zamiacee
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			Ceratozamia
	<i>Chigua</i> spp. (I)			Chigua
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			Palme del pane
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			Cicas nana
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		Giglio delle farfalle
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Lignum-vitae</b> Lignum-vitae
			<i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Argentina) #11	Guaiaco

(1) Popolazione dell'Argentina (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA-ARGENTINA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(2) Popolazione della Bolivia (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA-BOLIVIA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(3) Popolazione del Cile (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA-CHILE". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(4) Popolazione del Perù (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona conferenza delle parti (novembre 1994) pari a 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA-PERÚ". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA-PERU-ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

- (5) Tutte le specie sono comprese nell'appendice II, ad eccezione di *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter catodon*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., che figurano nell'appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di *Tursiops truncatus* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.
- (6) Popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (incluse nell'allegato B):  
Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sudafrica; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di "ekipas" singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d'avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il Segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP14) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il Segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia), 30 000 kg (Sudafrica); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l'avorio di proprietà del governo di Botswana, Zimbabwe, Namibia e Sudafrica, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal Segretariato, può essere commercializzato e inviato, insieme all'avorio di cui al punto g) iv), un'unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del Segretariato; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell'areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al punto g) v) non può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell'avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle Parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell'allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78. Su proposta del Segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- (7) Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:  
Fossili  
Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente tritutati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline.  
Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm di diametro
- (8) Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:  
*Hatiora x graeseri*  
*Schlumbergera x buckleyi*  
*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera truncata* (cultivar)  
Cactaceae spp. cangianti colore, prive di clorofilla, innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia "Jusbertii"*, *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*  
*Opuntia microdasys* (cultivar).
- (9) Gli ibridi propagati artificialmente dei seguenti generi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b): *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* e *Vanda*:  
a) Gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall'ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all'interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti; e  
b) i) se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all'interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure  
ii) se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell'ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili.  
Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.
- (10) Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.
- (11) Gli ibridi e i cultivar di *Taxus cuspidata* propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura "propagato artificialmente"), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

	Allegato D	Nome comune
<b>FAUNA</b>		
CHORDATA (CORDATI)		
<b>MAMMALIA</b>		MAMMIFERI
CARNIVORA		
<b>Canidae</b>		<b>Cani, volpi, lupi</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Afghanistan
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Himalaya
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Volpe rossa del Punjab
<b>Mustelidae</b>		<b>Tassi, martore, donnole, ecc.</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Donnola degli Altai
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	Ermellino del Turkestan
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Donnola dal ventre giallo
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Donnola siberiana
DIPROTODONTIA		
<b>Macropodidae</b>		<b>Canguri, uallabie</b>
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Canguro arboricolo monocolore
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Canguro arboricolo di Goodfellow
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Canguro arboricolo di Matschie
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Canguro arboricolo dal manto dorato
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Dendrolago o Canguro arboricolo di Seri
<b>AVES</b>		<b>Uccelli</b>
ANSERIFORMES		
<b>Anatidae</b>		<b>Anatre, oche, cigni</b>
	<i>Anas melleri</i>	Anatra del Meller
COLUMBIFORMES		
<b>Columbidae</b>		<b>Colombi, piccioni</b>
	<i>Columba oenops</i>	Colomba di Salvin
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Diduncolo becco dentato
	<i>Ducula pickeringii</i>	Piccione imperiale di Pickering
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Colomba pugnalata di Bartlett
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Colomba frugivora di Marché
	<i>Turacoena modesta</i>	Piccione modesto di Timor
GALLIFORMES		
<b>Cracidae</b>		<b>Cracidi</b>
	<i>Crax alector</i>	Hocco nero
	<i>Pauxi unicornis</i>	Hocco dall'elmo
	<i>Penelope pileata</i>	Penelope crestabianca
<b>Megapodiidae</b>		<b>Megapodi</b>
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Megapodio di Wallace

	Allegato D	Nome comune
<b>Phasianidae</b>		<b>Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani</b>
	<i>Arborophila gingica</i>	Pernice di Rickett
	<i>Lophura bulweri</i>	Fagiano di Bulwer
	<i>Lophura diardi</i>	Fagiano prelato
	<i>Lophura inornata</i>	Fagiano di Salvadori
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Fagiano di Kalij
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Fagiano venerato
PASSERIFORMES		
<b>Bombycillidae</b>		<b>Beccofrusoni</b>
	<i>Bombycilla japonica</i>	Beccofrusone giapponese
<b>Corvidae</b>		<b>Cornacchie, gazze, ghiandaie</b>
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Ghiandaia cerulea
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Ghiandaia di Dickey
<b>Cotingidae</b>		<b>Cotinga</b>
	<i>Procnias nudicollis</i>	Campanaro collonudo
<b>Emberizidae</b>		<b>Cardinali, beccasemi, tangara</b>
	<i>Dacnis nigripes</i>	Dacne zampenere
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Beccasemi di Temminck
	<i>Sporophila frontalis</i>	Beccasemi frontechiara
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Beccasemi grigio e castano
	<i>Sporophila palustris</i>	Beccasemi di palude
<b>Estrildidae</b>		<b>Estrildidi</b>
	<i>Amandava amandava</i>	Bengalino moscato
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Alarossa di Reichenow
	<i>Erythrura coloria</i>	Diamante del monte Katangland
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Diamante facciaverde
	<i>Estrilda quartinia</i> (Spesso commercializzata sotto la denominazione <i>Estrilda melanotis</i> )	Estrilda panciagialla
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Amaranto fiammante
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Becco d'argento testa grigia
	<i>Lonchura punctulata</i>	Domino
	<i>Lonchura stygia</i>	Cappuccino nero
<b>Fringillidae</b>		<b>Cardellini, canarini</b>
	<i>Carduelis ambigua</i>	Verdone testa nera
	<i>Carduelis atrata</i>	Negrìto della Bolivia
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Ciuffolotto di Roborowski
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Ciuffolotto dalla testa grigia
	<i>Serinus canicollis</i>	Canarino del Capo
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Spesso commercializzato sotto la denominazione <i>Serinus citrinelloides</i> )	Venturone dell'Africa orientale

	Allegato D	Nome comune
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>Itteridi</b> Sturnella di Defilippi
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i>	<b>Pigliamosche, tordi</b> Cocchia di Giava
	<i>Cochoa purpurea</i>	Cocchia purpurea
	<i>Garrulax formosus</i>	Garrullo schiamazzante alirose
	<i>Garrulax galbanus</i>	Garrullo schiamazzante di Austen
	<i>Garrulax milnei</i>	Garrullo schiamazzante codarossa
	<i>Niltava davidi</i>	Niltava del Fukien
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Garrullo di Whitehead
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Denominata altresì <i>Pogonicichla swynnertoni</i> )	Pettiroso di Swynnerton
	<i>Turdus dissimilis</i>	Tordo pettonero
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i>	<b>Pittas</b> Pitta nucablù
	<i>Pitta steerii</i>	Pitta di Steere
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i>	<b>Sittidi</b> Picchio muratore gigante
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Picchio muratore dello Yunnan
<b>Sturnidae</b>	<i>Cosmopsarus regius</i>	<b>Maine, storni</b> Storno reale africano
	<i>Mino dumontii</i>	Maina facciagialla
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Storno testabianca
<b>REPTILIA</b>		Rettili
<b>TESTUDINES</b>		
<b>Geoemydidae</b>	<i>Melanochelys trijuga</i>	<b>Tartarughe acquatiche</b> Tartaruga nera indiana
<b>SAURIA</b>		
<b>Cordylidae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i>	
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	<b>Gechi</b>
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i>	<b>Scinchi</b>
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	

	Allegato D	Nome comune
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (Comprende <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>Serpenti marini</b>
<b>Viperidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	<b>Vipere</b>
AMPHIBIA		
ANURA		Rane e rospi
<b>Hylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	<b>Rane neotropicali</b>
<b>Ranidae</b>	<i>Limnonectes macrodon</i> <i>Rana shqiperica</i>	<b>Ranidi</b>
CAUDATA		
<b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>Salamandre asiatiche</b>
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Pachytriton labiatus</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylototriton</i> spp.	<b>Tritoni e salamandre</b>
ACTINOPTERYGII		
PERCIFORMES		
<b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	<b>Pesci</b>  Pesce cardinale di Banggai

	Allegato D	Nome comune
<b>ARTHROPODA (ARTROPODI)</b>		
<b>INSECTA</b>		<b>Insetti</b>
LEPIDOPTERA		Farfalle
<b>Papilionidae</b>		<b>Ornitottere e papilionidi</b>
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grose-smithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	
<b>FLORA</b>		
AGAVACEAE		<b>Agavi</b>
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE		<b>Aracee</b>
	<i>Arisaema dracontium</i>	
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		<b>Asteracee</b>
	<i>Arnica montana</i> §3	Arnica
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		<b>Eriche, rododendri</b>
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Uva ursina
GENTIANACEAE		<b>Genziane</b>
	<i>Gentiana lutea</i> §3	Genziana gialla o genziana maggiore
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<b>Leguminose</b>
	<i>Dalbergia granadillo</i> §4	Legno di rosa
	<i>Dalbergia retusa</i> (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell'allegato C) §4	Cocobolo
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell'allegato C) §4	Palissandro dell'Honduras

	Allegato D	Nome comune
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Licopodi</b> Licopodio clavato
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> ( <i>C. angustifolia</i> ) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell'allegato C) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Mogani</b>     Cedro spagnolo
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trifoglio fibrino
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Lichene islandico
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Liliacee</b>
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Sesamo, artiglio del diavolo</b> Artiglio del diavolo
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Selaginelle</b> Rosa di Gericco».